

Xerox Nuvera™ 100/120/144 EA

Produkční systém

Přehled



Xerox Nuvera® 100/120/144 EA Produkční systém

Představte se v tom nejlepším světle



Kvalita tisku, která vaše publikum ohromí

S produkčním systémem Xerox Nuvera® 100/120/144 EA můžete očekávat výjimečný výstup a dobrou návratnost investice u každé aplikace, kterou vytvoříte. Nabízí všechny funkce, které potřebujete pro profesionální dokončení každé úlohy: vynikající kvalitu černobílého tisku, tři vysoce efektivní rychlosti (100, 120 a 144 stran za minutu), výkon, produktivitu, modularitu a široké možnosti volitelného dokončovacího zpracování.

Budování společnosti se všestranným černobílým tiskem

Skvělé obrázky nelze ničím nahradit – jsou tím prvním, čeho si vaši zákazníci okamžitě všimnou, a zajistí vám dlouhotrvající dobrý dojem. Díky spojení progresivní technologie černobílého tisku a technického zpracování zaměřeného na zákazníka nabízí systém Xerox Nuvera® EA kvalitu, která konkuruje ofsetovému tisku.

Inovativní EA toner

Pro vysokou kvalitu tisku systému je klíčovým faktorem toner s jemnými částicemi EA (Emulsion Aggregation):

- Vytváří jemné linky s maximální úrovní detailů, ostrý text, polotóny a syté a jednotilé černé plochy.
- Vytisknuté stránky mají hladký, matný povrch podobný ofsetovému tisku.
- Jemný rozptyl, obvykle spojený s černobílým digitálním tiskem, je transparentní, takže i ty nejjemnější čáry jsou naprosto ostré. Obrázky jsou zřetelné a čisté.
- Díky vysoké výtěžnosti je dosaženo delšího provozu při produkčním tisku bez pozornosti nebo zásahů obsluhy při výměně toneru/developeru.
- EA toner přátelský k životnímu prostředí dosahuje lepší distribuce menších částic a má tak za následek vyšší kvalitu s menším množstvím toneru na stránku.

Delší provoz nutnosti obsluhy vám ušetří čas

Toner a developer jsou unikátně zkombinovány v jediné velkoobjemové nádobce, což přináší tyto klíčové výhody:

- Méně časté výměny toneru – průměrná výtěžnost je až 210 000 výtisků na zásobník.
- Maximální doba provozu bez dozoru – přidejte volitelný systém druhého zásobníku s tonerem.
- Delší doba provozu bez odstávek – výměna toneru za provozu.

Získáte vynikající rozlišení v čistém prostředí

Systém Xerox Nuvera® EA vám nabízí nejvyšší rozlišení černobílého tisku ze všech digitálních produkčních systémů, které jsou v současnosti na trhu.

- Ripování v rozlišení 1200 × 1200 dpi
- Tisk v rozlišení 4 800 × 600 dpi
- Polotónový rastr s rozlišením 85, 106, 125 a 156 lpi zaručuje plynulé odstíny šedi, realističtější obrázky a ostřejší detaily.
- Unikátní cyklónové čištění tiskové jednotky automaticky odstraňuje toner, prach a částičky papíru a vytváří tak ideální prostředí pro konzistentně ostrý text, obrázky a fotografie.





Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA se serverem FreeFlow®, rozšířenou hustotou rastru, dodatečným prokládáním, inline stohováním a sešíváním a s přímým připojením k jednotce Xerox Tape Binder pro páskou vázané knihy a manuály

Registrace TELER udržuje listy na svém místě

Dosáhnete špičkové aktivní registrace obrazu (max. $\pm 0,65$ mm) a soutisku při oboustranném tisku (max. $\pm 0,65$ mm), která splňuje nebo překračuje obecné normy publikačního tisku. Registrace TELER (Translating Electronic Registration) přesně ovládá polohu každého listu papíru dle obrazu na fotoválci a rychlost každého listu procházejícího dráhou papíru. Tím zajišťuje, že každý list je při nanášení obrazu ve správné.

Média vhodná pro vaše aplikace

Můžete si vybrat z rozsáhlé nabídky tiskových materiálů pro splnění požadavků vaší aplikace a rozšířit tak možnosti vašich aplikací, i o natírané archy velkých formátů. Na oblíbená natíraná i nenatíraná média, jako je běžný papír, vizitkové materiály, papír na obálky, indexové karty, ofsetový a recyklovaný papír, průhledné fólie, pauzovací papír, štítky, rozřazovače s oušky, samopropisovací materiály a předtištěné formuláře.

Optimálně rovné listy, ať již jste kdekoli

Optimálně rovné listy vystupující z našeho tenkého automatizovaného rozšířeného modulu pro velké formáty médií (SEM) umožňují vyšší kvalitu tisku a bezproblémový průběh tisku, bez ohledu na prostředí vašeho produkčního tisku:

- Kvalita médií je optimalizovaná, což zaručuje vysoký výkon alternativních downstreamových finišerů.

- Obsluha zařízení může jemně seřadit automatizované ovládací prvky nebo přistupovat k funkci „manuálního potlačení“ pro kompenzaci při snaze o snížení tepla a vlhkosti v prostředí produkčního tisku. Tím je zajištěno dosažení optimálního vyrovnání listů.
- Pracuje ve shodě s knihovnou médií a automaticky se přizpůsobuje vlastnostem používaného média.

Spolehlivá produktivita pro vás

Nabízíme tyto volitelné doplňky pro zajištění maximální doby provozu vašeho zařízení Xerox Nuvera® 100/120/144 EA bez odstávek.

Přímá komunikace se servisním střediskem

Tato zařízení představují inteligentní systémy, které se mohou připojit do vaší sítě a nahlásit jakékoliv poruchy, jakmile vzniknou. Tato informace je odeslána na PDA vašeho servisního technika (CSE). Váš CSE již bude vědět o závadě ještě předtím, než dorazí k vám. To znamená, že technik již přijede připravený s potřebnými náhradními díly, čímž se zkracuje doba odstávky stroje.

Integrovaný program údržby Xerox Nuvera® Productivity Plus (XPP)

Služba Xerox Nuvera® Productivity Plus (XPP) je inovativní program údržby zaměřený na zákazníka, který vám usnadňuje diagnostiku a výměnu mnoha pravidelně měněných položek. Umožňuje vám zvýšit produktivitu a objem tisku a efektivně spravovat kvalitu – a přitom zamezit servisním zásahům v každé pracovní směně. K dispozici jsou dvě verze programu, XPP Basic a XPP Advanced. Můžete si vybrat, která je pro vás nejlepší, dle úrovně účasti, která vám vyhovuje.

„Hodnoty kapacity a pracovního zatížení těchto zařízení jsou neskutečné. Společnost Xerox doporučuje měsíční zatížení od 1 do 1,5 milionu stran u strojů Nuvera 100 a 120 a 2 miliony stran měsíčně u stroje Nuvera 144. Společnost uvádí, že tyto modely jsou schopny potisknout až 4,3 miliony stran. U modelů 200 a 288 dosahuje hodnota měsíčního zatížení až 6 a 7,8 milionů stran měsíčně. Pouze pár uživatelů dokáže využít takto vysokou kapacitu. Společnost Xerox uvádí, že mají plnou důvěru v odolnost těchto strojů.“

- Better Buys for Business

Nabídka vzdáleného servisu Xerox® prInteractSM

Vzdálený servis je nabízen prostřednictvím zabezpečeného, online spojení mezi techniky společnosti Xerox a vašim zařízením Xerox Nuvera® EA. Pomocí tohoto spojení můžeme rychle reagovat na vaše servisní potřeby a umožňujeme nám:

- snadný přístup k datům zařízení pro poskytování doporučení v reálném čase a nápomoc při optimalizaci celkového výkonu;
- automatické generování přesných odečtů stavů počítadel pro každý den s nástrojem MeterAssistant®

Možnosti přizpůsobení

Vyberte si ze široké škály volitelného příslušenství, které produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA přizpůsobí potřebám vaší společnosti, prostředí a zákazníků. Od podávání po dokončovací zpracování - jde o modulární systém, který si vytváříte sami.

1

Volitelné funkce skenování

Můžete očekávat zvýšenou produktivitu, protože Xerox Nuvera EA obsahuje volitelně integrovaný skener. Nabízí špičkovou kvalitu obrazu (600x600 dpi) a výkon dvou skenovacích hlav. Relativně malý rozměr skenovacího pole každé hlavy umožňuje využít obě hlavy.

- Produktivita - 120 obrazů za minutu
- Kvalita obrazu - 600 × 600 dpi
- Spolehlivost - originální dokumenty procházejí podavačem pouze jednou, zamezuje se tak opotřebením a možným zásekům.

2

Možnosti podávání

Systém Xerox Nuvera® EA vám nabízí skvělé možnosti manipulace s médii:

- Zásobníky médií spoléhají na technologii podtlakového podávání papíru. Tato technologie řízená procesorem a využívající informací z knihovny médií zajišťuje spolehlivé podávání a podporuje média s vyšší gramáží a natírané archy. Listy oddělují vzduchové nože, aby nedocházelo k nesprávnému zavedení.
- Technologie Tiltatron podporuje tisk zakázek s integrovanými kartami, např: DocuCard®. Systém s přirozenou inteligencí informuje nakladače papíru, kdy je třeba použít větší přítlak a kdy by vzduchové nože měly zvýšit intenzitu, a provádí další činnosti, aby poskytoval vysoce intuitivní a produktivní proces manipulace s médii.
- Média můžete doplňovat bez přerušení úlohy a výrazně tak zvýšit nepřetržitou produktivitu.

Vyberte si z následujících jednotek pro podávání volných archů. Můžete je používat nezávisle, společně nebo v kombinacích, které vám vyhovují:

Standardní jednotka pro podávání volných archů

- Čtyři zásobníky, kapacita 5 800 listů.
- Vytvářejte více hodnotných aplikací s delší dobou provozu bez zásahů, když je potřebujete, a produkuje působivé úlohy na vyžádání.


Velkokapacitní podavač volných archů pro velké formáty

- Dva zásobníky, kapacita 3 200 listů .
- Ideální alternativa, pokud chcete používat velkoformátová média až do formátu 320 × 470 mm.

Poznámka: Do vaší konfigurace můžete přidat až dvě výše uvedené jednotky v libovolné kombinaci, a zvýšit tak kapacitu až na 11 600 listů s až osmi místy výstupu.

Zařízení pro podávání z role DocuSheeter™ NV s volitelným zařízením pro otáčení média

- Připojuje se ke standardní jednotce pro podávání volných archů.
- Může snížit náklady na papír, omezit zásahy obsluhy a přidat až pět hodin nabírání z role v prostředí produkčního tisku. Přitom stále poskytuje přístup k zásobníkům médií pro více míst výstupu.



3

Volitelné příslušenství pro tisk a zpracování úloh

Do zařízení Xerox Nuvera® EA je integrován výkonný RIP server Xerox FreeFlow® pro maximální využití prostoru. Všechny obměny systému obsahují standardní tiskovou jednotku. Nabízíme vám tři skutečně produktivní rychlosti: 100, 120 nebo 144 stran za minutu. RIP server FreeFlow je k dispozici ve standardní nebo profesionální verzi.

Standardní verze

- Základní možnosti workflow včetně jedné fronty a jednoduché manipulace s médii.
- Snadno ovladatelné grafické uživatelské rozhraní. Umožňuje obsluhu jednoduše spravovat více tiskových úloh z více front. Z ovládacího panelu můžete provádět podržení, přerušování, nátisk, přeprogramování a přesměrování úloh a maximalizovat tak produktivitu tiskové jednotky.
- Hustota rastru 125 lpi.

Profesionální verze

Profesionální verzi získáte, pokud ke standardnímu RIP serveru FreeFlow® přidáte libovolný z následujících doplňků pro přizpůsobení vašemu workflow a zvýšení konektivity k mainframovým aplikacím:

- Široká škála datových toků podporovaných v jejich nativních jazycích (Adobe PostScript®, PCL, PDF, TIFF, ASCII, LCDS a IPDS a formáty personalizovaných dat jako překladač FreeFlow® VI Interpreter (VIPP®) a PPML), bez nutnosti konvertoru nebo převaděče.

- Sada pro zvýšení produktivity podporující produkční funkce jako více front a rozsáhlá knihovna 250 médií.
- Sada pro zvýšení kvality tisku nabízející širší škálu hustoty rastru od 85 lpi po 156 lpi.

4

Volitelné prokladače

Prokládání barevných obálek, vkládek nebo speciálních médií můžete s našimi jednotkami pro dodatečné prokládání zvýšit hodnotu a celkový dopad vašeho tiskového výstupu:

Jednotka pro dodatečné prokládání

- Čtyři zásobníky, kapacita 5 800 listů
- #### Velkokapacitní modul pro prokládání
- Dva zásobníky, 3 200 velkoformátových listů

Poznámka: Toto volitelné příslušenství může systém vybavit celkem až 12 místy výstupu a kapacitou 17 400 listů (tři jednotky pro podávání volných archů a jedna jednotka pro prokládání).

5

Dokončovací zpracování

Vyberte si ze široké škály inline i externích volitelných profesionálních finišerů, jak od nás, tak i od předních výrobců oboru. Toto volitelné příslušenství je navrženo tak, aby splňovalo vaše požadavky:

- od středních po vysoké náklady;
- složité dokumenty;
- náročná prostředí.

6

Xerox Nuvera - programování flexibilní rychlosti - funkce, která vyjde vstříc vašim požadavkům

Funkce programování flexibilní rychlosti tisku stroje Xerox Nuvera vám umožňuje dočasně upgradovat váš stroj Xerox Nuvera EA a zvýšit rychlost tisku stroje tak, aby zvládl požadavek na tisk. Například, přeměňte váš stroj Xerox Nuvera 100 EA na model Xerox Nuvera 120 EA na dobu 30, 60 nebo 90 dnů. Na konci tohoto období můžete volitelně znovu upgradovat na dalších 30, 60 nebo 90 dní nebo navrátit váš tiskový systém na původní kapacitu.

Pokud máte	Upgradujete na
Xerox Nuvera 100 EA Produkční systém	Xerox Nuvera 120 EA Produkční systém nebo Xerox Nuvera 144 EA Produkční systém
Xerox Nuvera 120 EA Produkční systém	Xerox Nuvera 144 EA Produkční systém

Dokončování vašich úloh s elegancí

Dokončovací zpracování může vaše aplikace vyzdvihnout, nebo jim uškodit. Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA vám nabízí mnoho způsobů, jak zpracovat váš výstup – a vytvářet kvalitní, působivé aplikace přímo tam, kde potřebujete.



Naši partneři vám nabízejí ta nejlepší zařízení pro dokončovací zpracování v oboru

Nabízíme vám volitelné příslušenství pro dokončovací zpracování, které potřebujete pro profesionální dokončení vašich úloh. Spojili jsme se s výrobcí současných nejlepších dokončovacích zařízení a příslušenství, od zařízení pro tvorbu brožur, zařízení pro lepenou vazbu V2, přes prokladače, stohovače sešíváčky, až po zařízení na kroužkovou vazbu a další. To zahrnuje výrobky od uznávaných lídrů odvětví, jako je zařízení pro děrování GBC Fusion Punch II, zařízení pro tvorbu brožur C.P. Bourg BDFx Booklet Maker s rovným hřbetem, zařízení pro tvorbu brožur Xerox SquareFold® a další.

Můžete si vybrat například z následujícího příslušenství:

Profesionální multifunkční finišer

- pro prostředí se středními náklady,
- umožňuje stohování, sešívání, skládání a tvorbu brožur V1.

Profesionální multifunkční finišer Plus

- nabízí všechny výhody profesionálního multifunkčního finišeru a navíc
- děrování 2/4 otvorů pro šanony a
- prokládání barevných obálek s kapacitou 200 listů pro zvýšení hodnoty dokumentů za zlomek ceny barevného tisku.

Poznámka: Rozšířený modul pro velké formáty médií není zahrnutý v konfiguracích s profesionálním multifunkčním finišerem nebo profesionálním multifunkčním finišerem Plus a není s nimi kompatibilní. Tyto specifické konfigurace finišeru podporují pouze nenatírané archy.

Jednotka základního finišeru

- pro prostředí produkčního tisku
- nabízí sešívání a stohování až 3 000 listů

Jednotka základního finišeru Plus

Nabízí všechny výhody základního finišeru a navíc:

- příhodný boční výstup vám umožňuje integrovat základní inline dokončovací zpracování s dalšími finišery;
- spolu s jednotkou základního finišeru podporuje samostatné dvojité finišery, které dokáží stohovat až 6 000 listů, a nabízí možnost vyprazdňování finišeru za provozu, čímž zajišťuje vyšší kapacitu tisku bez přerušení;
- lze používat v tandemu, což vám umožňuje dvě základní jednotky finišeru Plus pro ještě větší rozšíření kapacity.

Jednotka základního finišeru

– Direct Connect (BFM-DC)

Nabízí všechny výhody jednotky základního finišeru Plus a hladce s ním spolupracuje, a navíc přidává výhodu architektury Document Finishing Architecture (DFA), což je vaše brána k alternativním inline finišerům. Jednotka BFM-DC nabízí přímé připojení k finišerům s centrální registrací, jako je jednotka pro páskou vázané knihy a manuály Xerox Tape Binder, zařízení C.P.Bourg (Watkiss) PowerSquare™ 200, CEM DocuConverter™ a další.

Nejnovější doplňky pro možnosti in-line zpracování

Plockmatic Pro 30 Booklet Maker

- Dokáže snadno vyprodukovat různé druhy letáků v jednom nepřetržitém procesu.
- Navrženo pro podporu produkčního tisku.
- Zvládne zpracovat gramáže papíru od 64 g/m² do 250 g/m² formátů A4, A3 a SRA3.
- Volitelná jednotka pro plochý hřbet srovná hřbet u brožury V1 na vzhled vazby V2.
- Volitelně lze přidat předtiskované přední a zadní barevné desky pro vytvoření odolných a nepřehlédnutelných katalogů, uživatelských návodů, školicích příruček, apod.



Multifunkční profesionální finišer Plus



Jednotka základního finišeru



Jednotka základního finišeru Plus



Jednotka základního finišeru - Direct Connect



Xerox® DS3500 Stacker



GBC® eBinder 200™



Xerox® Tape Binder



GBC® FusionPunch® II s odsazovacím stohovačem

Duplo DBM-5001

- Pracuje in-line spolu se systémem Xerox Nuvera 100/120/144 EA a umožňuje kompletní tisk na spadávku a vytváření široké škály aplikací na vyžádání.
- Snadno ovladatelné díky nejmodernějšímu shromažďovacímu systému, šicím hlavám Hohner, tlačítkem pro nastavení a tlačítkem pro přepojení.
- Šicí hlavy Hohner pro vysokou zátěž zajišťují nepřetržitou a spolehlivou produkci.
- Čtyři možnosti šití vám umožňují produkovat brožury se čtyřmi stranami na list.
- Umožňuje velkou flexibilitu a pohodlí jak pro objemné, tak i pro kratší zakázky či dotisky.
- Dokáže zpracovat média gramáže od 80 - 300 g/m² formátu 120 x 170 mm až 356 - 500 mm.



C.P. Bourg BDFx Booklet Maker s Square Edge



Watkiss/PowerSquare™ 200



Xerox® DB120-D Document Binder



Velkokapacitní zásobník Xerox® DS5000



Plockmatic Pro 30 Booklet Maker (k dispozici pouze pro model 100/120/144)



LaserMate® LM-15



C.P. Bourg Book Factory s ořezem CMT 330 3 Knife Trim



Duplo DBM-5001

Produktivita: více práce za kratší dobu

Produktivita je pro dosažení dobré návratnosti investice do vašeho zařízení stěžejní. Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA, řízený RIP serverem FreeFlow®, vám nabízí vynikající kvalitu tisku a maximální potřebnou produktivitu. S tímto systémem se můžete těšit z vynikajících možností řízení úloh. Kromě toho nabízí flexibilitu a svobodu při práci v mnoha síťových prostředích a umožňuje tak vytváření aplikací zajišťujících růst společnosti na řadě zařízení.

Co přináší RIP server FreeFlow® vaší společnosti

RIP server FreeFlow® zvyšuje produktivitu a efektivnost vaší společnosti a především její profitabilitu mnoha způsoby, například:

- souběžným příjmem/ripováním/tiskem úloh pro efektivní produkci stovek malých úloh nebo úloh s personalizovanými daty s tisíci položek z databáze zákazníků;
- tiskem a opětovným tiskem na vyžádání s jednoduchými ovládacími prvky pro náhled, úpravy, sazbu, zkušební tisk, přerušení, přeprogramování a přesměrování úloh;
- pokročilými nástroji pro zabezpečení umožňujícími individuální nebo skupinová nastavení;
- odesílání úloh takřka odkudkoli, včetně počítače, komerčních workflow publikačního tisku. Odesílání dat z mainframových systémů a architektury klient/server, XML/databáze/vstupu ve formátu ASCII nebo jednoduše z disků DVD, CD nebo dokonce přenosných zařízení s rozhraním USB. Odesílání úloh připravených k tisku do předem nastavených složek Hot Folder pro jednoduchý, automatický tisk;
- odesílání úloh připravených k tisku do předem nastavených složek Hot Folder pro jednoduchý, automatický tisk.

- Automatizovaný report o úloze (job ticketing) a přizpůsobená workflow pro úlohy prostřednictvím až 250 programovatelných front s minimálními zásahy obsluhy.
- Použijte knihovnu médií ke zvýšení efektivního využití médií.
- Ušetřete na nákladech za školení a zvýšte dobu provozu bez odstávek – známé rozhraní a workflow jsou přizpůsobeny novému přístupu „jediného školení“.
- Ideální pro prostředí publikačního (vysoká kvalita tisku a rychlost) i transakčního tisku (pohotově zpracovává více datových toků).

Plynulý workflow: jednodušší pro vaši společnost, jednodušší pro vás

Sada Xerox FreeFlow® Digital Workflow je navržena tak, aby vás jednoduše provedla všemi fázemi správy vašich úloh, od vytvoření po finální výstup. Tato sada volitelných řešení, integrující se do systému Xerox Nuvera® EA, vám umožňuje rozšířit, zautomatizovat a zjednodušit vaše stávající workflow a zvýšit tak produktivitu a vytěžit z vaší investice maximum.

Automatické udržování stavu spotřebního materiálu

S volbou automatického doplňování spotřebního materiálu umožňuje systém Xerox Nuvera® EA automaticky objednávat potřebný spotřební materiál, jakmile ho bude potřeba. Tato funkce může být součástí servisní smlouvy. Náš chytrý systém Xerox Nuvera EA je vybaven inteligencí, která umožňuje spočítat, kdy dojde k vytištění určitého počtu pixelů a potom odešle signál prostřednictvím vaší sítě do společnosti Xerox a provede objednávku nezbytně nutného spotřebního materiálu. My zajistíme, abyste měli k dispozici vše, co potřebujete, k udržení vašeho stroje v tisku, čímž dochází ke zvýšení vaší produktivity a pomáháme vám také zaměřit se na vaše důležité obchodní aktivity.



Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EAQ s profesionálním RIP serverem FreeFlow®, integrovaným skenerem, rozšířenou hustotou rastru, dodatečným prokládáním, inline stohováním a šitím

Volitelný doplněk FreeFlow®	Funkce	Co pro vás zajišťuje
FreeFlow® Web Services	Internetový portál s nepřetržitým provozem spojující vaši tiskárnu se zákazníky.	Vaši zákazníci mohou odkudkoli bezpečně odesílat nové zakázky a opětovně objednávat již existující po internetu (nebo intranetu).
FreeFlow® Process Manager	Automatizuje běžné pre-pressové činnosti vaší tiskárny.	Vedle bezdotykového workflow můžete zpracovat více úloh rychleji, s menšími náklady, a maximalizovat využití vašich tiskáren.
FreeFlow® Output Manager	Automatizuje optimální rozložení tisku a plánování úloh.	Můžete automatizovat produkci vašich aplikací a zvýšit efektivitu.
FreeFlow® Makeready	Optimalizuje procesy sestavování dokumentů a může spojit kopírovaný výstup s digitálním obsahem.	Připraví vstup rychleji k tisku a archivaci, usnadňuje uložení souborů ze zařízení.
FreeFlow® Variable Information Suite	Rozšiřuje transakční nebo marketingové materiály o personalizaci a/nebo bezpečnostní prvky.	Dosáhněte rychlejší návratnosti investice s TransPromo materiály, zajistěte bezpečnosti vašich hodnotných dokumentů.
FreeFlow® Express to Print	Intuitivní vizuální rozhraní zjednodušuje funkce job ticketing a pre-press a automatizace na základě šablon zjednodušuje nastavení úloh.	Cenově efektivní zvýšení produktivity, i u obtížných úloh, jako je tisk vizitek, knih a příruček.

Konfigurace: nabídka všeho, co potřebujete

S produkčním systémem Xerox Nuvera® 100/120/144 EA můžete náš produkt přizpůsobit tak, aby vyhovoval vaší činnosti. Jelikož je flexibilní, modulární a přizpůsobitelný, nabízí mnoho možností. Například můžete zvolit systém Xerox Nuvera® EA se standardním RIP serverem FreeFlow® a poté přidat integrovaný skener a profesionální multifunkční finišer Plus.

Nebo můžete začít se systémem Xerox Nuvera® EA s profesionálním RIP serverem FreeFlow® a přidat:

- integrovaný skener, rozšířenou hustotu rastru, dodatečné prokládání, inline stohování a sešívání

- rozšířenou hustotu rastru, dodatečné prokládání, inline stohování a sešívání, dokumentový vazač Xerox DB120-D

- rozšířenou hustotu rastru, dodatečné prokládání, dva velkokapacitní stohovací zásobníky DS5000, zařízení pro tvorbu brožur C.P. Bourg BDFx se SquareFold hřbetem

1. Podávání a skenování

2. Tisk a zpracování

3. Prokládání

4. Dokončovací zpracování



¹ Rozšířený modul pro velké formáty médií není zahrnutý v konfiguracích s profesionálním multifunkčním finišerem nebo profesionálním multifunkčním finišerem Plus a není s nimi kompatibilní.

² Dostupné „dvojitě“ kombinace finišerů (bez vyobrazení):

- (1) jednotka základního finišeru Plus a (1) jednotka základního finišeru
- (2) jednotka základního finišeru Plus a (1) Xerox® DS3500 Stacker
- (1) jednotka základního finišeru Plus a (1) základní finišer-Direct Connect s ostatními in-line centrálně registrovanými zařízeními pro dokončující zpracování
- (1) jednotka základního finišeru Plus a (1) Xerox® DS3500 Stacker

Každá příležitost pro novou aplikaci je i vaší příležitostí

Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA vám usnadní přidat hodnotu a poskytnout vašim zákazníkům požadované výstupy, od transakčních a TransPromo aplikací, přes publikační tisk, po tisk knih a příruček a dalších materiálů. Získáte neomezené příležitosti pro vývoj a vytváření nových a rozšířených aplikací. Nabízí vysokou kvalitu tisku, rychlost a produktivitu, které jsou zapotřebí k co nejlepšímu zpracování každé aplikace.

Dosáhnete lepší míry odezvy u transakčních dokumentů

Jelikož systém Xerox Nuvera® EA současně nativně využívá širokou škálu běžných datových toků, dokáže jednoduše vytvářet všechny vaše transakční aplikace. Navíc můžete zvýšit míru odezvy těchto aplikací přidáním kvalitní grafiky řízené daty na účty a výpisy zákazníků.

Zrychlete návratnost investice s TransPromo dokumenty

S materiály TransPromo dosáhnete lepší návratnosti vaší investice. Systém Xerox Nuvera® EA vám umožňuje přeměnit standardní transakční aplikace v cenově efektivní prodejní nástroje – je snadné přidat do nich personalizovanou grafiku, reklamní nabídky a marketingový obsah. A ušetříte i na nákladech na tisk a poštovné.

Rychlé a kvalitní aplikace publikačního tisku

Systém Xerox Nuvera® EA dokáže rychle zpracovat aplikace publikačního tisku a přitom dosáhnout vysoké kvality tisku, kterou požadujete vy i vaši zákazníci. Ať již jde o sdělení pro tisíce čtenářů nebo personalizovaný bulletin, můžete aplikace produkovat rychle a efektivně – a překonat očekávání vašich zákazníků díky výjimečné kvalitě tisku. Můžete například:

- personalizovat textový i grafický obsah, které zaujmou pozornost a přidají vašim sdělením hodnotu,
- vytvářet kvalitní výstup na média, který zákazníkům poskytne konkurenční výhodu na jejich trzích – systém Xerox Nuvera® EA vám umožňuje vybírat z široké škály tiskových materiálů, takže můžete být kreativní.

Jasná příležitost pro tisk knih

Se zařízením Xerox Nuvera® EA jste dobře připraveni uspět při tisku knih a příruček – nabízíme ten správný obchodní model, správné nástroje pro řízení workflow a zkušenosti a správnou technologii pro zajištění vašeho úspěchu na rostoucím trhu digitálního tisku knih. Tento systém, který je vynikajícím doplňkem ofsetového tisku, vám umožňuje dosáhnout u publikací vzhledu, který autoři, vydavatelé a čtenáři požadují, díky vysoké kvalitě tisku a matnému povrchu podobnému ofsetovému tisku.

Pro vše, co vaše podnikání vyžaduje

Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 vám poskytuje možnosti pro růst podniku, které potřebujete k zajištění úspěchu, od kvality tisku, přes výkon, po produktivitu a dokončovací zpracování. Umožněte nám, abychom vám pomohli vytvořit systém, který splňuje veškeré vaše požadavky a nejen to.

www.xerox.cz



© 2011 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. XEROX®, XEROX a Design®, DocuCard®, FreeFlow®, FreeFlow Makeready®, FreeFlow Process Manager®, MeterAssistant™, SquareFold®, VIIPP®, Xerox Nuvera® and prInteractSM jsou obchodní známky společnosti Xerox Corporation, registrované v USA a/nebo jiných zemích. 03/11 SJ-149 NU1BR-01EB